

سوال ۴۷ – در آمپوته بالای زانو در مرحله Mid-stance پای پروتزی نیروهای عکس العملی ثبات دهنده Pelvis از طرف سوکت به کدام قسمت های استامپ وارد می شود؟

- (الف) Proximo-lateral و Disto-medial
- (ب) Proximo-medial و Disto-lateral
- (ج) Proximo-medial و Disto-medial
- (د) Poximo-lateral و Disto-lateral

سوال ۴۸ – قطع عضو اندام تحتانی باعث حرکت COM به کدام جهت ها می شود؟

- (الف) Amputated limb - Downward - Forward
- (ب) Intact limb - Upward - Backward
- (ج) Amputated limb - Upward - Backward
- (د) Intact limb - Downward - Forward

کینزیولوژی و بیومکانیک

سوال ۴۹ – کدام عبارت در مورد نیروهای فشاری وارده بر ستون فقرات گردنی در محدود C3 تا C7 صحیح است؟

- (الف) سهم المان های قدامی و خلفی در پذیرش این نیروها مساوی است.
- (ب) در شرایط Standing تعداد آن نسبتاً بالاست.
- (ج) در انتهای دامنه فلکشن حداقل مقدار خود را دارد.
- (د) در انتهای دامنه اکستنشن به حداقل مقدار خود می رسد.

سوال ۵۰ – سرعت انقباض عضلانی به کدام عامل زیر بستگی دارد؟

- (الف) سطح مقطع فیبر عضلانی
- (ب) طول سارکومر
- (ج) طول فیبر عضلانی
- (د) زاویه قرارگیری فیبر عضلانی

سوال ۵۱ – کدام عبارت در مورد لیگامان فلاووم صحیح است؟

- (الف) قدرت آن در ناحیه توراسیک تحتانی کمتر از سایر نقاط است.
- (ب) حتی در وضعیت نوتراول ستون فقرات، تحت تانسیون ثابتی قرار دارد.
- (ج) در حین اکستنشن ستون فقرات این لیگامان روی خود چین می خورد.
- (د) ضخامت آن بسیار کم و نازک است.

سوال ۵۲ – به دنبال بی حرکتی طولانی مدت در طول کوتاه عضله اسکلتی، کدام اتفاق زیر رخ می دهد؟

- (الف) افزایش تعداد سارکومرها در فیبر عضله
- (ب) کاهش طول سارکومرها در فیبر عضله
- (ج) کاهش مقدار پری مایزیوم
- (د) ضخیم شدن اندومایزیوم